

ข้อกำหนดและขอบเขตงาน

(Terms of reference: TOR)

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ “หน้าผาจำลองพร้อมอุปกรณ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก
จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖”

๑. หลักการและเหตุผล

กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปราม การสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคดีพิเศษ ประกาศกำหนดหรือตามมติของคณะกรรมการคดีพิเศษ ตลอดจนปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษ ซึ่งจะต้องดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน การสืบสวน และสอบสวนคดีอาญาที่มีความซับซ้อนเป็นพิเศษโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ ทั้งนี้ ลักษณะการกระทำการทำความผิดต้องเป็นคดีอาญาและต้องเป็นคดีอาญาที่มีลักษณะการกระทำความผิดตามมาตรา ๒๑ แห่ง พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ หรือเข้าลักษณะการเป็นคดีพิเศษ โดยคดีพิเศษอาจก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยความมั่นคงของประเทศไทย หรือเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจเพื่อให้ได้ตัวผู้กระทำความผิดมารับโทษ ประกอบกับแผนปฏิบัตรราชการ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพ (Smart Agent) พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้สมรรถนะ และความเชี่ยวชาญการสืบสวน สอบสวนคดีพิเศษ ให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับความเชื่อมั่นจากสาธารณะ ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม สิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติ

ประกอบกับปัจจุบัน กรมสอบสวนคดีพิเศษได้จัดตั้งสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ (DSI ACADEMY) ขึ้น เพื่อเป็นสถาบันขั้นนำด้านการสร้างและพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ เป็นสถานที่รองรับการฝึกอบรมทุกประเภท ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สามารถดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษตามเจตนาของกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานบูรณาการการสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีพิเศษ

ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายเพื่อให้สามารถศักยภาพที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมาย สามารถปฏิบัติงานโดยใช้องค์ความรู้และทักษะที่หลากหลาย เพิ่มพูน สั่งสมทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อสมรรถนะหลัก และ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ เสริมสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการปฏิบัติการทางยุทธวิธี ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ สามารถตอบสนองต่อภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ในระดับสากล เป็นการเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ “หน้าผาจำลองพร้อมอุปกรณ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖” เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

นาย วัตถุประสงค์...

นาย ๗๙๘ ๕๙๘ ๗๙๘ ๗๙๘

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อให้มีหน้าผากำลังพร้อมอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
- ๒.๒ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพร่างกายและศักยภาพของบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้อึดอ่อนวยต่อการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมาย
- ๒.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
- ๒.๔ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษมีความพร้อมในการปฏิบัติการด้านยุทธวิธีเทียบเท่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษของเหล่าทัพทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

ตามผนวก ๑

๔. คุณลักษณะทั่วไปและคุณลักษณะเฉพาะของหน้าผากำลังและอุปกรณ์

ตามผนวก ๒

๕. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งจากวันที่ลงนามในสัญญา

๖. เงื่อนไขการส่งมอบและการชำระเงิน

ตามผนวก ๑

๗. ค่าปรับ

กรณีที่ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุให้แล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ซื้อยังมิได้บอกเลิกสัญญาผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของมูลค่าสิ่งของและอุปกรณ์ตามรายการที่ยังไม่ได้ส่งมอบตามสัญญา

๘. การกำหนดยืนราคา

กำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันยืนข้อเสนอและเสนอราคา

๙. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่นๆ

งบประมาณในการจัดหาในครั้งนี้ได้รับจากงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๑๐. วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ

วงเงินในการจัดซื้อครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๑๖,๗๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๑๑. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้ภายในระยะเวลาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษกำหนด

สถานที่ติดต่อ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กองปฏิบัติการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการพิเศษ

เลขที่ ๑๒๘ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๘๗๗ ๘๘๘๘ ต่อ ๕๑๔๑๑

โทรสาร -

E-mail: -

เว็บไซต์ procurement@dsi.go.th

สารานุชน์ที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็น ต้องเปิดเผยตัว รายชื่อและที่อยู่ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็น


จ.ส.ง.ก.
๑๗๕
๑๗๕
ร.๓๙.๖๖๖ ๑๗๕
๑๗๕

๑๒. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (Terms of reference: TOR)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายวราภรณ์ บุญเกื้อ)

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ

ร.ต.อ. หทัย..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ

(นักจัดนิเทศ เนียมบุญเจือ)

เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ

(นางสาวอสิริยาภรณ์ ดิษยะวงศ์วราง)

เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายพฤก ผ่องพันธุ์)

เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ

(นายชานนทร์ ช่างอาฐ)

เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายคมสัน วงศิกพันธ์)

เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ

ผนวก ๑

๑. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๑.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๑.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๑.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๑.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชให้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๑.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๑.๗ เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่กรมสอบสวนคดีพิเศษประจำราชครั้งนี้

๑.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ณ วันประกาศประจำราคาก่อนอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาก่อน
อย่างเป็นธรรม ในการประกาศราคาก่อนอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๑.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา
ได้มี คำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานหรือการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานปั้นหน้าผาที่ประมวลราคาก่อนจ้างใน
วงเงิน ไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น เป็น สัญญาที่
ทำงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือ หน่วยงาน
เอกชนที่หน่วยงานเชื่อถือ โดยจะต้องแนบหลักฐานสำเนาหนังสือรับรอง ผลงาน สำเนาสัญญาจ้าง ในวันยื่น
ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย

๒. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอคณิตกรรมการฯ จะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ราคาต่ำสุด เป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา โดยผู้เสนอราคาจะต้องผ่านการพิจารณา ดังนี้

๒.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๑ คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอพัสดุให้ครบตามข้อ ๓ เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ

๒.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามภาคผนวก ๑ และผนวก ๒

๒.๔ หากผู้เสนอราคาไม่มีคุณสมบัติตามข้อ ๒.๑ คณิตกรรมการฯ จะไม่พิจารณาข้อ ๒.๒ หากผู้เสนอราคา
เสนอผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามข้อ ๒.๓ คณิตกรรมการฯ จะไม่พิจารณาผลิตภัณฑ์และราคากลางของผู้เสนอราคานั้น ๆ

๓. เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ

๓.๑ ผู้เสนอราคาจัดซื้อหน้าผาจำลองพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด (ผนวก ๒) ต้องเสนอราคร่วม และ
แสดงราคาก่อนหน่วย พร้อมราคาร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม รายการดังนี้

๓.๑.๑ หน้าผาจำลอง

(๑) เป็นหน้าผาจำลองใช้ในการฝึกสามารถปีนได้ทั้งแบบ Boulderizing (การปีนแบบไม่ติด
อุปกรณ์ประกอบเชือก) และ Sport Climbing (การปีนแบบติดอุปกรณ์ประกอบเชือก)

๑๒
๗๗๘๖๗๙ ๗๖๙

๑๓
๗๗๘๖๗๙

๕๕

๑๗๘๑๙

(๒) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๗ เมตร

(๓) โครงสร้างทำมาจากวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน ผลิตภัยในประเทศไทย และมีโครงสร้างที่ได้รับรองจากวิศวกร โดยแนบใบรับรองจากวิศวกรไม่ต่ำกว่าระดับภาคี พร้อมใบประกอบวิชาชีพของวิศวกรผู้รับรองมาในวันเสนอราคาด้วย

(๔) มีจุดยึดติดอุปกรณ์เพื่อเป็นเส้นทางการขึ้นไม่น้อยกว่า ๔ จุด

๓.๑.๒ มีอุปกรณ์นิรภัยสำหรับผู้ใช้งาน ประกอบด้วย

(๑) อาร์เนส (Harness) หรือสายรัดสะโพกและเอว ไม่น้อยกว่า ๘ ชุด มาตรฐาน EN12277 เทียบเท่าหรือดีกว่า

(๒) カラabiner (Locking carabiner) หรือห่วงที่ทำจากวัสดุเหล็ก อะลูมิเนียม วัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๘ ชุด มาตรฐาน EN12277 เทียบเท่าหรือดีกว่า

(๓) ควิกดรอว์ (Quickdraw) หรือสายในลอนสั้น ไม่น้อยกว่า ๘ ชุด

(๔) อุปกรณ์บีเลย์ (Belay Device) ใช้สำหรับผ่อนเชือกให้นักปีนผา และควบคุมความเร็วในการรอยตัว ไม่น้อยกว่า ๔ ชุด มาตรฐาน EN12147-๒ เทียบเท่าหรือดีกว่า

(๕) หมวกกันกระแทก (Helmets) จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ชุด

(๖) รองเท้าปีนผา (Rock climbing shoes) จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ชุด

(๗) ถุงใส่ซอล์ก และ แมกนีเซียม คาร์บอเนต หรือ ผงซอล์ก (Chalk bag and chalk) จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ชุด

(๘) เชือกสำหรับปีนผา (Climbing rope) จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ชุด มาตรฐาน EN257 เทียบเท่าหรือดีกว่า

๓.๑.๓ เบาะรองรับแรงกระแทกจากการปีนหน้าผา (Climbing mats / Crash Pads) ความหนาไม่ต่ำกว่า ๓๐ ซม.

๓.๒ งานติดตั้งหน้าผาจำลอง ผู้ขายจะต้องคิดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งหน้าผาจำลองพร้อมอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมอยู่ในค่าดำเนินงานของสัญญา

๓.๓ การบำรุงรักษา ผู้ขายจะต้องคิดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมอยู่ในค่าดำเนินงานของสัญญา ตลอดระยะเวลาการรับประกันตามสัญญา

๓.๔ ผู้ขายต้องจัดให้มีการฝึกอบรมและทดสอบการใช้งานหน้าผาจำลองและอุปกรณ์ให้เจ้าหน้าที่ อย่างน้อย ๑ ครั้ง โดยผู้ขายจะต้องคิดค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมรวมอยู่ในค่าดำเนินงานของสัญญา

๓.๕ ผู้ขายต้องเสนอราคาร่วมที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอื่น ๆ ค่าขนส่ง รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมก่อนส่งมอบ

๓.๖ ผู้ขายต้องส่งมอบหนังสือคู่มือที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งาน จำนวน ๑ ชุด ในวันส่งมอบ

๓.๗ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชิ้นที่จะส่งมอบครั้งนี้จะต้องเป็นอุปกรณ์ใหม่มิ่งผ่านการใช้งานมาก่อน

๓.๘ ผู้ขายต้องแนะนำการใช้งานและการซ่อมบำรุง การเก็บดูแลรักษาให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานจนสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

๓.๙ ผู้ขายต้องมอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิตให้กับทางราชการในวันส่งมอบ

๓.๑๐ กรณีคณะกรรมการตรวจสอบมีความต้องการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบออกแบบค่าใช้จ่ายและเตรียมผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเพื่อใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ในชั้นตรวจสอบตามที่คณะกรรมการฯ ร้องขอ

๑๒๗ ๑๔๕
๒๓๑ ๑๗๘
๑๗๘ ๑๗๙
๑๗๘ ๑๗๙
๑๗๘ ๑๗๙
๑๗๘ ๑๗๙

๓.๑๖ ก่อนดำเนินงานผู้ขายจะต้องตรวจสอบแบบร่างโครงสร้างหน้าผ้าจำลอง และรายการตามร่างขอบเขตงาน (คุณสมบัติของครุภัณฑ์ และวัสดุต่าง ๆ ขนาดระยะและสภาพต่าง ๆ ของงาน) ที่จะดำเนินการส่งมอบตามสัญญาในสถานที่จริง

๓.๑๒ งานปลีกย่อยส่วนใดที่มีได้ระบุไว้ในแบบร่างโครงสร้างหน้าผ้าจำลอง และรายการตามที่กำหนดในข้อกำหนดและขอบเขตงานนี้ แต่ไม่มีความจำเป็นต้องกระทำเพื่อให้งานสำเร็จไปโดยเรียบร้อยตามหลักวิศวกรรม และหรือเพื่อให้งานดิดตั้งหน้าผ้าจำลองพร้อมอุปกรณ์ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์หรือมีคำนิจฉัยของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้แก่ไขเกี่ยวกับแบบร่างโครงสร้างหน้าผ้าจำลอง และหรือรายการตามที่กำหนดในข้อกำหนดและขอบเขตงานนี้ หากการแก้ไขนั้นไม่ผิดเปลี่ยนไปจากสาระสำคัญแล้ว ผู้ขายต้องยินยอมทำงานนั้นๆ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย และค่าดำเนินการผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๓.๑๓ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับแบบร่างโครงสร้างหน้าผาจำลอง และรายการตามที่กำหนดในข้อกำหนด และขอบเขตงานนี้ หรืออุปสรรคในการดำเนินงาน ให้ผู้ขายสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุให้แก่ไขประการใด ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามทันที

๓.๑๕ ก่อนดำเนินการในขั้นตอนแรก ผู้ขายจะต้องจัดส่งร่างแบบร่างโครงสร้างหน้าผ้าจำลอง และรายการวัสดุ อุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆ และรายละเอียดตามที่กำหนดในข้อกำหนดและขอบเขตงานนี้ ที่จะนำมาใช้ในงาน ให้คณะกรรมการตรวจสอบก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงนำวัสดุ อุปกรณ์และส่วนประกอบดังกล่าวไปใช้ได้ ในการณ์ที่คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุสูงสัยว่าวัสดุมีคุณภาพดีกว่าที่กำหนดไว้ในตามที่กำหนดในข้อกำหนดและขอบเขตงานนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้ขายนำวัสดุ อุปกรณ์ หรือส่วนประกอบดังกล่าวไปทำการทดสอบคุณภาพ ณ สถาบัน ที่เชื่อถือได้ แล้วส่งผลการทดสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุพิจารณา (ค่าใช้จ่ายในการทดสอบทั้งหมดเป็นของผู้ขาย) ถ้าหากปรากฏว่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือส่วนประกอบไม่มีคุณภาพดีกว่าที่กำหนดไว้ให้ผู้ขายจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ หรือส่วนประกอบใหม่ที่มีคุณภาพเท่าเทียม หรือดีกว่าที่กำหนดไว้ หรือหาวัสดุ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ที่จำเป็นมาเพิ่มเติม เพื่อให้ได้คุณภาพเท่าเทียมหรือ ดีกว่าที่กำหนดไว้ แต่อย่างไรก็ได้การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมส่วนวัสดุ อุปกรณ์และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดตั้งจะต้องได้รับความเห็นชอบและอนุญาตจากการสอบสวนคดีพิเศษ เสียก่อนทุกครั้ง

๓.๑๕ ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุพบว่าผู้ขายทำไม่ถูกต้องตามแบบร่างโครงสร้างหน้า負けจำลอง และรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ ส่วนประกอบอื่น ๆ และรายละเอียดตามที่กำหนดในข้อกำหนดและขอบเขตงานนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษมีสิทธิสั่งให้ผู้ขายทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามที่กำหนดในข้อกำหนดและขอบเขตงานนี้ทันที โดยที่ผู้ขายจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือขอต่อสัญญาไม่ได้ มิว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

๓.๑๖ ผู้ขายต้องรับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียวต่ออุบัติเหตุและความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สินของทางราชการ และหรือบุคคลซึ่งเป็นผลจากการกระทำของผู้ขาย ทั้งนี้ ไม่ว่าอุบัติเหตุและหรือความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นแก่ฝ่ายผู้ขาย ฝ่ายงานหรือบุคคลอื่นก็ตาม

๓.๗ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียวต่อการชำรุดเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานนอกเหนือจากรายการที่ผู้ขายจะต้องจัดทำซึ่งผู้ขายจะต้องทำการบูรณะซ่อมแซมหรือทำขึ้นใหม่ให้กลับคืนสภาพดีตามเดิมก่อนส่งงานโดยไม่มีคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ประการใด

๓.๑๙ วัสดุ อุปกรณ์และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่นำมาใช้จะต้องเป็นของใหม่ซึ่งไม่เคยใช้งานที่อื่นมาก่อน
นอกจากสัญญาหรือข้อกำหนดและขอบเขตงานได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

๓.๑๙ การใช้วัสดุเทียบเท่า

សំណង់
សំណង់
សំណង់
សំណង់

๓.๑๙.๑ ในกรณีที่ผู้ขายจะใช้วัสดุ อุปกรณ์และส่วนประกอบต่าง ๆ เทียบเท่าวัสดุ อุปกรณ์และส่วนประกอบที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตงานนี้ ให้ผู้ขายทำหนังสือขอเทียบเท่าพร้อมทั้งหลักฐาน เหตุผล และหนังสือรับรองคุณภาพจากสถาบันของทางราชการหรือสถาบันอื่นที่เชื่อถือได้ต่อผู้ขาย โดยผ่านคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณา ก่อน เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้วัสดุดังกล่าวได้แล้ว จึงนำไปติดตั้งหรือใช้ได้หากยังไม่ได้รับอนุมัติห้ามนำไปติดตั้งหรือใช้ก่อนโดยเด็ดขาด ระยะเวลาที่เสียไปในการขอเทียบเท่านี้ ผู้ขายจะถือเป็นเหตุต่อสัญญาไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

๓.๑๙.๒ การใช้วัสดุ อุปกรณ์และส่วนประกอบที่กำหนดในข้อกำหนดและขอบเขตงานนี้

๓.๑๙.๒.๑ ให้ผู้ขายใช้เฉพาะวัสดุ อุปกรณ์ และส่วนประกอบที่ได้ระบุเลขมาตรฐาน พลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไว้แล้ว โดยให้เลือกใช้จากผู้ผลิตที่ได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน พลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประเภท ชนิด และขนาดเดียวกัน

๓.๑๙.๒.๒ วัสดุ อุปกรณ์ และส่วนประกอบใดที่ยังไม่มีประกาศกำหนดมาตรฐาน พลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่มีผู้จัดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว หรือมีประกาศกำหนดมาตรฐาน พลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว แต่มีผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ถึงสองรายให้ผู้ขายเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ผลิตในประเทศไทยเทียบเท่าได้โดยให้มีรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ซื้อ หรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อ ของกระทรวงอุตสาหกรรม และให้ผู้ขายดำเนินการขออนุญาตใช้วัสดุเทียบเท่าได้

๓.๑๙.๒.๓ วัสดุ อุปกรณ์ และส่วนประกอบใดที่ระบุไว้ในรายการที่ยังไม่ได้กำหนดเป็น มาตรฐาน พลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไว้ ให้ผู้ขายใช้ตามรายการที่ระบุในข้อกำหนดและขอบเขตงานนี้

หมายเหตุ กรณีมาตรฐาน พลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ระบุไว้ในรายการ มีหมายเลขอ้างอิง หรือแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงหมายเลขอ้างอิง หลังการทำสัญญาแล้ว ให้ถือหมายเลขอ้างอิง หรือประกาศกำหนดมาตรฐาน พลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฉบับใหม่เป็นเกณฑ์

๓.๒๐ ผู้ขายจะต้องจัดทำรายการวัสดุ ครุภัณฑ์และส่วนประกอบต่าง ๆ และแบบโครงสร้างชิ้นส่วน ตามเงื่อนไข ระบุร่าง ขนาดและรายละเอียดต่าง ๆ ของงานที่จะติดตั้งตามที่กำหนดในข้อกำหนดและขอบเขตงาน ก่อนดำเนินการติดตั้งเพื่อแนบท้ายสัญญา ในกรณีที่แบบแนบท้ายสัญญามีรายละเอียดไม่เพียงพอที่จะนำไปติดตั้งได้ ผู้ขายจะต้องจัดทำรูปแบบรายการ และแบบโครงสร้างเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นสมควร

๔. การดำเนินงาน

๔.๑ ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้ขายจะต้องเสนอแผนปฏิบัติงาน และรายชื่อ ผู้ปฏิบัติงานติดตั้งตามสัญญา โดยแผนปฏิบัติงานจะต้องแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานให้ถูกต้อง และกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะอยู่ติดตามเร่งรัดงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ เพื่อให้การติดตั้งหน้าผาจำลองพร้อมอุปกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา

๔.๒ ผู้ขายจะต้องตรวจสอบแบบรายละเอียดโดยถ้วน หากปรากฏว่าแบบและรายละเอียด ดังกล่าวมีการขัดแย้ง คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด ผู้ขายต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษทราบทันที โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะเป็นผู้พิจารณาและ วินิจฉัย และผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยเคร่งครัดและถือเป็นอันยุติ

๕. การรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่ส่งมอบ

๕.๑ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพ ทั้งการชำรุดเสียหายตามสภาพการใช้งานปกติของหน้าผาจำลองพร้อม อุปกรณ์ และส่วนประกอบ และมีอายุไม่น้อยกว่าห้าปี นับตั้งแต่

กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับมอบหมายในรายละเอียดดังกล่าวหากเกิดชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไข ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดังเดิมหรือนำของใหม่มาทดแทนภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๕.๒ ระหว่างการส่งซ่อมหรือบำรุงรักษา ผู้ขายต้องส่งอุปกรณ์หรือส่วนประกอบ เหล้าแต่กรนี ให้แก่กรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จนกว่าการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาจะแล้วเสร็จ และผู้ขายได้ส่งมอบอุปกรณ์หรือส่วนประกอบเหล้าแต่กรนี ให้แก่กรมสอบสวนคดีพิเศษเรียบร้อยครบถ้วนแล้ว

๖. เงื่อนไขการส่งมอบและชำระเงิน

๖.๑ ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุ ณ ที่ทำการกรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใน ๕๐ วันนับถ้วนจากวันที่ผู้ขายลงนามในสัญญาซื้อขาย

๖.๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะชำระเงินให้ผู้ขายງวดเดียว เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุตามสัญญาหรือข้อตกลง
ซื้อขายครบถ้วนถูกต้อง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุไว้ใช้ในราชการเรียบร้อยแล้ว โดยจะ^๑
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายตามที่กำหนด ทั้งนี้ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมและ
หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอน
นั้น ๆ

பூ. சுவாமி

ผนวก ๒

คุณลักษณะทั่วไปและคุณลักษณะเฉพาะของหน้าผาจำลองพร้อม

๑. คุณลักษณะทั่วไป

๑.๑ วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้ในการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสมรรถภาพร่างกายและศักยภาพของบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้อิสระในการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมาย

๑.๒ คุณลักษณะทั่วไป

หน้าผาจำลองพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง

๑.๒.๑ เป็นหน้าผาจำลองใช้ในการฝึกสามารถปีนได้ทั้งแบบ Bouldering (การปีนแบบไม่ติดอุปกรณ์ประกอบเชือก) และ Sport Climbing (การปีนแบบติดอุปกรณ์ประกอบเชือก)

(๑) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๗ เมตร

(๒) โครงสร้างทำมาจากวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน และมีโครงสร้างที่ได้รับรองจากวิศวกร

๑.๒.๒ มีจุดยึดติดอุปกรณ์เพื่อเป็นเส้นทางการขึ้นไม่น้อยกว่า ๕ จุด

๑.๒.๓ มีอุปกรณ์นิรภัยสำหรับผู้ใช้งาน ประกอบด้วย

(๑) อาร์เนส (Harness) หรือสายรัดสะโพกและเอว ไม่น้อยกว่า ๘ ชุด

(๒) カラabiner (Locking carabiner) หรือห่วงที่ทำจากวัสดุเหล็ก อะลูมิเนียม วัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๘ ชุด

(๓) ควิกดรอว์ (Quickdraw) หรือสายในลอนสั้น ไม่น้อยกว่า ๔ ชุด

(๔) อุปกรณ์บีเลย์ (Belay Device) หรือ ATC หรือ Figure eight ใช้สำหรับผ่อนเชือกให้นักปีนผา และควบคุมความเร็วในการโดยตัว ไม่น้อยกว่า ๔ ชุด

(๕) หมวกกันกระแทก (Helmets) จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ชุด

(๖) รองเท้าปีนผา (Rock climbing shoes) จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ชุด

(๗) ถุงใส่ซอร์ล์ก และ แมกนีเซียม คาร์บอนेट หรือ ผงซอร์ล์ก (Chalk bag and chalk) จำนวนจำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ชุด

(๘) เชือกสำหรับปีนผา (Kernmantle) จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ชุด

๑.๒.๔ เบาะรองรับแรงกระแทกจากการปีนหน้าผา (Climbing mats / Crash Pads) ความยาวของเบาะไม่น้อยกว่าความยาวของหน้าผา และความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

๒. คุณลักษณะเฉพาะ/ลักษณะทางเทคนิคและวิชาการ

๒.๑ หน้าผาจำลอง

๒.๑.๑ หน้าผาจำลอง โครงสร้างทำมาจากวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน ผลิตภายในประเทศไทย แผ่นหน้าผาเทียมที่ใช้แผ่นด้าน โดยวัสดุที่ใช้ต้องมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมภายในประเทศหรือต่างประเทศที่เชื่อถือได้เพื่อแสดงถึงความปลอดภัยในการใช้งาน สามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางการปีนผา และมีอุปกรณ์หรือวัสดุสำหรับเพิ่ม Volume ได้

๒.๑.๒ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๗ เมตร เป็นหน้าผาจำลองใช้ในการฝึกสามารถปีนได้ทั้งแบบ Bouldering (เบลเดอร์ริง) และ Sport Climbing สามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางการปีนได้

ผู้ดูแล: _____ ผู้รับผิดชอบ: _____ ผู้ตรวจสอบ: _____
วันที่: _____ ลงวันที่: _____ ลงวันที่: _____

- แบบ Bouldering (โบลเดอร์ริง) คือ การปีนผาทางสันๆ ประมาณ ๓ - ๔ เมตร โดยไม่ใช้เชือก และไม่ต้องใส่ harness

- แบบ Sport Climbing คือ การปีนหน้าผา โดยใช้เชือก และมีอุปกรณ์ความปลอดภัย คือ ผู้ปีนต้องสวม harness และรัดเชือกเข้ากับ harness

๒.๑.๓ มือจับปีนผา (Rock Climbing holds) ทำจากวัสดุทุกชนิด และทนต่อสภาพอากาศ เช่น ไฟเบอร์กลาส PU (Polyurethane) ได้รับการรับรองจากสมาคมปีนหน้าผาโลก (IFSC) หรือวัสดุที่มีคุณภาพดีกว่าหรือเทียบเท่า แบบคละสี และหลากหลายขนาด จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ชิ้น

๒.๒ อุปกรณ์นิรภัยสำหรับผู้ใช้งาน

๒.๒.๑ อาร์เนส (Harness) หรือสายรัดสะโพกและเอว มาตรฐาน EN12270-7 เทียบเท่าหรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า จำนวน ๘ ชุด สามารถปรับให้เข้ากับสรีระร่างกายของผู้ปีนแต่ละคนได้ตามขนาดที่ทางราชการกำหนด เพื่อช่วยรับน้ำหนักของผู้ปีนขณะรอยตัวลงมา ลักษณะเป็นห่วงส่วนเอวและส่วนขา ซึ่งถูกโึงไว้ด้วยกันโดยสายในล่อนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง สามารถรับน้ำหนักได้ถึง ๒ ตัน

๒.๒.๒ カラไบเนอร์ (Locking carabiner) มาตรฐาน EN12270-5 เทียบเท่าหรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ชุด เป็นห่วงเหล็กหรืออะลูมิเนียม อัลลอย สามารถรับแรงดึงได้ ๒ ตัน แบบมีตัวล็อก (Screwgate Carabiner)

๒.๒.๓ ควิกดรอว์ (Quickdraw) จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ชุด คือ สายในลอนสั้น ๆ ซึ่งมี卡拉ไบเนอร์เกี่ยวอยู่ตรงปลายทั้ง ๒ ข้าง ใช้สำหรับเกี่ยวกับหมุดตามหน้าผา ป้องกันการตกจากที่สูงที่เดียวถึงพื้น

๒.๒.๔ อุปกรณ์บีเลย์ (Belay Device) หรือ ATC หรือ Figure Eight มาตรฐาน EN12510-2 เทียบเท่าหรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ชุด ใช้สำหรับผ่อนเชือกให้นักปีนผาและควบคุมความเร็วในการรอยตัว เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มความปลอดภัย โดยใช้ล็อกด้านหนึ่งไว้กับเข็มขัดนิรภัย และอีกด้านหนึ่งใช้กับเชือกปีนเข้าที่มีขนาด ๑๐-๑๑ มม. มีน้ำหนัก ๒๒๕ กรัม รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๕ KN. หรือ ๒,๕๐๙.๐๓ กก.

๒.๒.๕ หมวกกันกระแทก (Helmets) จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ชุด เป็นหมวกกันกระแทกสำหรับผู้ปีนผาขนาดเป็นไปตามที่ร่างกายกำหนด

(๑) วัสดุหมวกภายนอก ผลิตจาก PC มีความแข็งแรง เหนียว ทนแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยม น้ำหนักเบา ทนความร้อนได้สูง ทนการขีดข่วน เป็นลอนนไฟฟ้าอย่างดี ไม่ติดไฟ และทำความสะอาดได้ง่าย

(๒) โครงสร้างภายใน ผลิตจากโพลีเมทิลไนโตรไซด์ (PMI) ที่มีน้ำหนักเบา แต่สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง ๒,๐๐๐ กก. และเป็นฉนวนกันความร้อนได้เป็นอย่างดี ภายในบุก็จะไม่ร้อน เพื่อความนุ่มนิ่มสบายขณะสวมใส่ และสามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ง่าย

(๓) สายรัดรอบศีรษะ และปุ่มปรับสายรัดรอบศีรษะ มีปุ่มหมุนเพื่อปรับขนาดความกว้างรอบศีรษะให้กระชับพอดีกับศีรษะ แต่ละขนาด สามารถหมุนปรับขนาดได้ในขณะที่สวมหมวกอยู่ โดยไม่ต้องถอดหมวกก่อน สามารถปรับสายรัดคง ปรับเข็มขัดสายรัดคงให้กระชับพอดี ปรับความยาวสายให้กระชับพอดีกับศีรษะและคง หัวเข็มขัดปรับสายรัดคง ตัวล็อกแบบก้ามปู สามารถใช้หรือปลดล็อกได้รวดเร็ว

(๔) มีรูระบายอากาศ มีประสิทธิภาพในการระบายอากาศและความเย็น

๒.๒.๖ รองเท้าปีนผา (Rock climbing shoes) จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ชุด จะมีพื้นเรียบ ไม่มีดีดอย่างหัวรองเท้าแคบเพื่อให้สอดเท้าเข้าไปบนช่องหินได้สะดวก

๒.๒.๗ ถุงใส่ชอล์ก และ แมกนีเซียม คาร์บอนेट หรือ ผงชอล์ก (Chalk bag and chalk) จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ชุด ถุงใส่ชอล์ก และ แมกนีเซียม คาร์บอนेट หรือ ผงชอล์ก เป็นผงคล้ายแป้ง ใช้สำหรับลดความชื้นที่มือเพื่อความถันด์ในการเก้าอี้

๒.๒.๘ เชือกสำหรับปีนผา (Kernmantle) มาตรฐาน EN847 เทียบเท่าหรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ชุด เป็นเชือกลักษณะพิเศษ คือ มีความเหนียว ไม่ยืดง่าย สามารถรับแรงดึงได้ถึง ๒ ตัน เชือกเส้นหนึ่งประกอบด้วยเชือกเส้นเล็ก ๒ เส้นคู่วิ่งกันอยู่ชั้นในสุดและพันด้วยในลอน ความยาวมาตรฐานของเชือก ไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร

๒.๒.๙ เบาะรองรับแรงกระแทกจากการปีนหน้าผา (Climbing mats / Crash Pads) ความยาวของเบาะไม่น้อยกว่าความยาวของหน้าผา และความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ความหนาไม่ต่ำกว่า ๓๐ ซม.

จัดทำโดย
นาย [Signature]

๓. งานติดตั้งหน้าผาจำลองและอุปกรณ์

งานติดตั้งหน้าผาจำลอง ให้ผู้ขายดำเนินการให้เป็นไปตามแบบร่างโครงสร้างหน้าผาจำลอง และรายการวัสดุ อุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆ ตามที่กำหนดในข้อกำหนดและขอบเขตงานนี้ และได้รับการรับรองจาก วิศวกรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยผู้ขายจะต้องคิดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งหน้าผาจำลองพร้อมอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมอยู่ในค่าดำเนินงานของสัญญาดังนี้

๔. เงื่อนไขภายหลังลงนามในสัญญา

ผู้ขายต้องจัดให้มีการฝึกอบรมและทดสอบการใช้งานหน้าผาจำลองและอุปกรณ์ให้เจ้าหน้าที่ อย่างน้อย ๑ ครั้ง โดยผู้ขายจะต้องคิดค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมรวมอยู่ในค่าดำเนินงานของสัญญานี้

ผู้ขาย
นาย ศรีสุวรรณ
วันที่ ๒๖๙

๗๐๐๖๖
๘๖๙

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้ได้ที่

สถานที่ติดต่อ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส่วนพัสดุและยานยนต์
ชั้น G เลขที่ ๑๒๘ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๗๑ ๙๔๔๔ ต่อ ๕๐๕๗๔
โทรสาร ๐ ๒๘๗๕ ๙๔๑๙
E – mail : procurement@dsi.go.th

สามารถชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็น ต้องเปิดเผยซึ่งและที่อยู่ให้
ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย